




Gebrauchsanweisung
Elektropumpe 20.378

*Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sehr sorgfältig durch,
bevor Sie die Elektropumpe benutzen.*





1. WICHTIGE HINWEISE:

- Der Anschluss für die Pumpe muss 230V (Trafo)/12V (Zigarettenanschluss) betragen.
- Diese Pumpe ist für das Aufpumpen und Luft-Entleeren für Boote, Luftmatratzen, Schwimmbassins und ähnliche Objekte geeignet.
- Sie ist nicht für die kontinuierliche Verwendung geeignet. Eine Benutzung von mehr als 20 Minuten kann zur Überhitzung des Gerätes führen und es somit beschädigen.
- Lassen Sie die Pumpe außer Reichweite von Kindern.
- Decken Sie die Pump- bzw. Entleerungsvorrichtung niemals ab und lassen Sie sie nicht unentwegt in Betrieb.
- Verwenden Sie stets die beigegeführten Aufsätze zur Befüllung bzw. Entleerung um ein schnelles Ergebnis zu erhalten und den Motor nicht zu überlasten.
- Nicht während der Fahrt verwenden!



2. WARNUNG:

- Um Risiken zu vermeiden, reparieren Sie die Kabel nie selbst, sondern lassen Sie diese durch einen Elektriker reparieren bzw. austauschen.
- Beachten Sie die Anleitung des aufzupumpenden Gegenstandes. Überschreiten Sie nicht den für den Gegenstand angegebenen Druck. Andernfalls kann der Gegenstand bis hin zur Unbrauchbarkeit beschädigt werden.
- Lassen Sie die Pumpe während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.

- Verwenden Sie die Pumpe nicht in feuchter Umgebung.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Sand, kleinen Steinen usw. in den Motor.
- Richten Sie während des Betriebes nie ihr Gesicht direkt an die Pump- bzw. Entleerungsvorrichtung des Gerätes.
- Halten Sie Ihre Hände von der Pump- bzw. Entleerungsvorrichtung fern, um Unfälle zu vermeiden.

3. AUFPUMPEN:

- Verbinden Sie den Pumpenanschluss-Stecker mit der Pumpe. Stecken Sie den 230V Stecker oder den 12V Zigarettenanschluss in die Steckdose bzw. in den Zigarettenanzünder.
- Die Pumpe nun mit dem nötigen Pump-Aufsatz versehen, die Pump-Einheit an das Ventil stecken und den Schalter des Gerätes auf „I“ stellen.
(„I“ – Pumpe ist in Betrieb, „0“ – Pumpe ist außer Betrieb)
- Achten Sie darauf, dass das Ventil nicht durch andere Gegenstände versperrt wird, da ansonsten das Gerät überhitzt.
- Benutzen Sie während des Aufpump-Vorganges nie die Entleerungs-Einheit. Für große Gegenstände sollte die Pumpe direkt an das große Ventil angebracht werden um ein schnelles Aufpumpen zu gewähren. Für kleinere Gegenstände verwenden Sie bitte die beigefügten Aufpump-Aufsätze.
- Adapter-Verwendung reduziert den Luftdurchsatz



4. ENTLERUNG:

- Öffnen Sie das Ventil des zu entleerenden Gegenstandes.
- Verbinden Sie den Entleerungs-Aufsatz mit der Entleerungsvorrichtung des Gerätes. Die Entleerungseinheit an das Ventil halten und den Schalter des Gerätes auf „I“ stellen. („I“ – Pumpe ist in Betrieb, „0“ – Pumpe ist außer Betrieb)
- Achten Sie darauf, dass das Ventil nicht durch andere Gegenstände versperrt wird, da ansonsten das Gerät überhitzt.





*Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de*