

PRODUKTINFORMATION & GEBRAUCHSANWEISUNG HELM FÜR RADFAHRER

Helmprobe (Abb.1):

Optimalen Schutz erreichen Sie nur mit optimalem Sitz. Probieren Sie verschiedene Größen und wählen Sie die Größe, die fest und komfortabel auf dem Kopf sitzt. Der Helm sollte so auf dem Kopf positioniert werden, dass der beabsichtigte Schutz erfüllt wird. Er sollte so aufgesetzt werden, dass er die Stirn schützen kann und nicht zu weit nach hinten rutscht (s. Abb.).


Anpassung des Innenteils (Abb. 2):


Überprüfen Sie den festen Sitz durch leichtes Kopfschütteln mit offenem Kinngurt. Wenn sich dabei der Helm leicht verschiebt, muss der Verstellring (1) enger eingestellt werden. Durch Betätigung des Drehknopfs (2) wird das Rastsystem verstellt. Durch Drehen nach rechts wird der Gurtumfang verkleinert und durch Drehen nach links vergrößert.


Anpassung und Einstellung der Gurtbänder (Abb. 3):


Im Falle eines Sturzes schützt der Helm Ihren Kopf nur optimal, wenn die Gurtbänder richtig eingestellt und straff geschlossen sind. Der Kinnriemen ist während der Nutzung des Helmes zu schließen.

- 1. Gurtstraffer E bis zum linken bzw. rechtem Ohr hochschieben. Der Riemen darf das Ohr nicht bedecken.
- 2. Gurtschloss B schließen. Gurtschloss darf nicht auf dem Kinn liegen.
- Bei geöffnetem Mund sollte der Kinnriemen C gegen das Kinn drücken.
- Gurt spannen durch Ziehen der beiden Gurtenden. Riemen und Schloss müssen sowohl komfortabel als auch fest eingestellt werden.
- 5. Nach dem Einstellen der Riemen kann das Gurtende mit der Halterung D gesichert werden.









Anbau der Sonnenblende (Schirm) (Abb. 4):


Der Schirm kann bei Bedarf in die am Helm eingelassenen Öffnungen eingesteckt werden. Vorsicht beim Anbau, da die Öffnungen am Helm nicht ersetzt werden können und ein übermäßiges Verwenden die Öffnungen weitet.

Verwendung der LED-Einheit

1. Einlegen/Wechseln der Batterie: Verwenden Sie eine CR1620 3V Batterie. Die LED-Einheit wird wie abgebildet von der Helmschale gelöst. Die Batterie wird rückseitig, wie abgebildet, eingesetzt/ausgetauscht.









2. Benutzung der LED-Einheit



1x drücken: Dauerlicht



2x drücken: blinkend (langsam)



3x drücken: blinkend (schnell)



4x drücken: aus



Gebrauchsanleitung und Pflege:

- Nach einem schweren Sturz oder einem heftigen Stoß muss der Helm, auch wenn keine Schäden feststellbar sind, ausgewechselt werden.
- Unter dem Helm sollte kein Kopftuch, hochgebundenes Haar o.ä. getragen werden. Verletzungsgefahr!
- Der Helm darf nicht bemalt oder beklebt werden. Farbe und Kleber kann Bestandteile enthalten, welche die Stabilität des Helmes und damit die Schutzwirkung mindern.
- Der Helm sollte keinen Temperaturen über 60°C ausgesetzt werden, da er sonst schützende Eigenschaften verlieren könnte. Bitte den Helm nicht in der Nähe von Heizkörpern oder in der Sonne hinter Glasscheiben (z.B. im Auto) aufbewahren
- Die Helmschale, die herausnehmbaren Pads und den Verstellring sowie der Gurt kann mit lauwarmen Wasser und milder Seifenlösung gereinigt werden. Pads und Verstellring kann hierzu aus dem Helm entnommen werden. Anschließend sollten die Innenteile sorgfältig positioniert und die Passform und der gute Sitz des Helmes kontrolliert werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, wie z.B. Verdünnung oder Ähnliches.
- Spätestens 7 Jahre nach Produktionsdatum (siehe Helminnenseite) muss der Helm ersetzt werden.
- Der Helm kann mit dem Hausmüll (Restmüll) entsorgt werden

Sicherer Gebrauch:

- Dieser Helm ist zur Nutzung beim Fahrradfahren, Tretrollerfahren, Inlineskaten und Rollschuhlaufen, um vor den Folgen eines Unfalles zu schützen. Für andere Sportarten wie Ski-, Motorrad und Mofa fahren ist er nicht geeignet.
- Bitte verändern bzw. entfernen Sie keine der Originalteile des Helms, solange dies nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde. Es besteht die Gefahr von Verletzungen.
- Ein Fahrradhelm für Kinder muss von einem Erwachsenen eingestellt werden.
- Ein Fahrradhelm kann nicht vor Verletzungen schützen.

Technische Spezifikationen:

Artikel: Fahrradhelm

Art.-Nr.: 49.710 (HB3-2), 49.711 (HB3-2)

Größe: für Kopfumfang von 55-58 cm (49.710), Gewicht: 250 g für Kopfumfang von 58-61 cm (49.711), Gewicht: 260 g

Warnhinweis:

Der Helm ist nicht zum Klettern oder für andere Aktivitäten zu verwenden, wenn ein Risiko besteht sich zu strangulieren falls sich das Kind verfängt.

Prüfinstitut:

TÜV Rheinland LGS Products GmbH Tillystraße 2, 90431 Nürnberg Prüfstellen Nummer: 0197

Die **Konformitätserklärung** haben wir auf unserer Homepage www.filmer.de für Sie zur Verfügung gestellt.